

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0260-T	T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü	
	Akreditasyon No: AB-0260-T Revizyon No: 011 Tarih: 24.07.2019	
Deney Laboratuvarı		
Adresi : 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı No:10 Çukurova 01360 ADANA/TÜRKİYE	Tel : 0 322 256 46 86 Faks : 0 322 256 46 96 E-Posta : adana@kpl.gov.tr Website : www.kpl.gov.tr	

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
ADLİ BİLİMLER BALİSTİK İNCELEMELER Ateşli Silahlar Kovan Mermi Çekirdeği (Çeşitli çap ve markalarda)	Ateşli silah incelemesi	İşletme içi metot KDB-TP-1-1 (Rev.No:3)
	Kovan incelemesi	İşletme içi metot KDB-TP-1-2 (Rev.No:2)
	Mermi çekirdeği incelemesi	İşletme içi metot KDB-TP-1-3 (Rev.No:1)
ADLİ BİLİMLER BALİSTİK İNCELEMELER Fişek (Çeşitli çap ve markalarda)	Fişek incelemesi	İşletme içi Metot KDB-TP-1-4 (Rev.No:1)
ADLİ BİLİMLER BELGE İNCELEMELERİ Belge	Belge Sahteciliği İncelemesi	İşletme içi metot KDB -TP-2-1 (Rev.No:1)
	El Yazısı ve İmza İncelemesi	İşletme içi metot KDB -TP-2-2 (Rev.No:1)
ADLİ BİLİMLER KİMYASAL İNCELEMELER Çeşitli materyal	Atış Uzaklığının Belirlenmesi	İşletme içi metot KDB -TP-8-3 (Rev.No:2)
	Atomik absorpsiyon spektrometre ile atış artıkları analizi	İşletme içi metot KDB -TP-8-2 (Rev.No:2)

KAPSAM SONU

Orbay EVRENSEVDİ
Genel Sekreter V.